三才廣志

廣志卷之二百七十七

菓類

漢分枝荷 并蒂蓮

拾遺記黄圖昭帝始元元年穿琳池中植分枝荷一莖四葉狀如駢蓋日照則葉低蔭根莖若葵之衛足名日低光荷實如元朱可以飾佩

昭帝游柳池有芙蓉紫色大如斗蓮實如珠

灵帝渠中直蓮大如蓋長一丈南國所獻其葉夜舒晝卷一莖有四蓮叢生名曰夜舒荷亦曰望舒荷

唐崔融賀千葉瑞蓮表緑裏紅葩細莖素萼

晋泰始七年六月己亥東宫元圃池芙蓉二花一帶謂之嘉蓮皇太子以獻

宋元嘉七年七月乙酉建康額檐湖二蓮一帶十六年七月壬申華林池雙蓮同幹十七年十月癸

陽弘農湖芙蓉蓮理十九年八月壬子揚州後池
二蓮合華二十一年六月丙午天淵池二蓮同幹
二十二年四月樂遊苑池二蓮同幹泰始二年嘉
蓮一雙駢花並實合柎同莖生豫章醴湖
梁天監十年五月乙酉嘉蓮一莖三花生樂遊苑
唐開元二十一年六月癸丑絳州龍興觀池同心
蓮一莖
興國九年五月內出玉津園瑞蓮一盆示輔臣花
與葉悉合歡而生
祥符元年東封還後苑產雙蓮因建嘉瑞
天禧元年八月己丑渝州言蓮一莖三花
皇祐五年七月二十二日己未召近臣觀後苑瑞
蓮至和三年二月二十三日召輔臣觀

正和三年六月二十三日嘉瑞殿池内生雙蓮

四年六月十四日製双蓮旗

廣志卷之二百七十八

類

菜

說文草之可食者从艸朿声增韻蔬也通作釆周

禮大胥春入學舍釆又臣妾聚歛蔬材

鄭司農曰舞者皆持芬香之釆或曰士見師也

菜為贄

鄭玄曰舍節釋也釆讀為菜始入李正舍菜礼

先師也菜蘋蘩蜀

欧陽氏曰从木从爪不从米

說文字解云蔬能疏通腸胃故曰蔬凡草可食者

通名為蔬

六書故菜倉代切 場圃所毓人所茹也蔌山產之菜

格物摠論蔬菜也草之可食者名色不一或以輿百穀之數謂其助穀也

論語云飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣

莊子云孔子窮於陳蔡之間顏回擇菜

古今事實

自食菜羹 後漢崔瑗愛士好賓客盛修肴膳殫極滋味不問餘產居常食菜羹而矣

瓦器蔬食 後漢宣秉常蔬食瓦器

挑菜傷指 記室｜｜｜大帝曰見休髮肩不敢輟傷故帝出藝文類聚

燕用菜菓 極溫性儉每燕惟下七奠菜果而已

常食唯菜 吳隱之為廣州清操愈厲常食不過菜及乾魚而已

大官常蔬 梁武帝大官常膳惟以菜蔬

菜食老 晉江徐惟仁菜食丨不丨心以其生意唯食老菜而矣

為守種菜 梁蔡樽為吳興守齋前自種白莧菜以為常餌詔褒其清 出南史

咬得菜根 汪信民常言人常丨丨丨則百事可做胡康侯聞之擊節而嘆賞 出

設菜數葅 盧懷慎為黃門監兼吏部尚書卧病既久宋璟盧從愿相與訪焉懷慎卧於敝簀門無簾 帕常著寄璟及從愿見之甚喜命有蒸豆兩甌丨丨丨而已 出太平廣記

食蔬一盤 河陽軍節度烏公求士於從事之賢者有薦石先生居嵩邙瀍穀之間冬一裘夏一葛朝夕飯一盂蔬一盤 出韓

天茁此走 宋宇種蔬三十品時雨之後按行園圃曰丨丨丨丨勤予耕鉏 出豫章記

薺

要語

爾雅翼薺之為菜最甘故稱其甘如薺亦應陰之物淮南子以為金勝木禾木也春木王而生秋金王而死生水勝火菽火也夏火王而生冬火王而死勝金麥金也秋金王而生 而死土勝水

薺水也冬水王而生仲夏土王而死又其枝葉細
靡通謂之靡月令孟夏之月靡草死麥秋至斷薄
刑決小罪出輕繫鄭氏稱舊說云靡草薺葶藶之
屬祭統
曰草艾則墨謂立秋後也
刑無輕於墨者今以純陽之月
斷刑決罪與毋有壞墮自相違似非按經以此月
物有死者故斷薄刑而鄭氏以萬物尚生故以為
不宜斷然按斷薄刑決小罪出輕繫薄刑用鞭扑
非墨劓之類蓋憫萬物始有死者不忍久人以狴
犴故可決者決之可出者出之乃是明謹用刑而
不留獄非與壞墮相違也薺既亭歷其死同時其
生亦早而所主不同蓋師曠之占以薺為甘草亭

歷為苦草水藻為惡草蒺藜為旱草艾為病草歲
将豐或苦惡旱疫則輙有一草應而先生之唯土
以稼穡作甘而薺又草之甘者故以為歲豐之候
本草云薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實主
明目目痛
陶隱居云薺類又多此則今人可食者葉作菹
羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也
藥性論云薺子味甘平患氣人食之動冷疾主青
盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白
痢極効
孟詵云薺子入治服方中用不與麪同食令人
背悶服丹石人不可食
陳士良云實亦呼菥蓂子主壅去風毒邪氣明目

去障翳鮮熱毒久食視物鮮明四月八日收實良其花時去席下辟虫

日華子云薺菜利五藏根療目疼

聖惠方治暴赤眼疼痛磣澁薺菜根汁點目中

芥

要語

說文菜也从艸介声廣韻辛菜也

格物摠論芥有青黃紫白四種白芥似菘而有毛味辣好作葅甚快且辣

理雅云芥似菘而有毛其子如粟

傳曰磁石引鍼琥珀拾芥即此是也或曰草謂之芥琥珀所脅謂草爾故從類以為琥珀脅草也

方言曰蘇芥草也　淮南楚之間曰蘇自関而西

或曰草

孟子曰君子視臣如手足則臣視君之腹心君之視臣如土芥則臣視君如寇讎手足有之也土芥曼之也芥辛菜也今人望梅生津食芥墮淚此五液之自外至也慕而涎垂愧而汗發此五液之自内至也

化書曰琥珀不能呼腐芥盖芥弱矣雖琥珀不能呼也故同氣相求乾之二五利二五皆龍德故也本草經曰尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引鐵琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相閣感多如此類其理不可得而思也

爾雅翼芥似菘有毛味極辛辣其類甚多似菘者名青芥有紫芥者莖葉皆紫作虀食之最美有白芥子粗大色白如粱米舊云從西戎來謂之白胡芥其餘南芥旋芥花芥石芥皆菜茹之美者梁周興嗣次千文云菜重芥薑

左傳季邵之鷄鬬季氏芥其鷄謂以芥播其羽大抵南土多芥

嶺表録異曰廣州地熱種麥則苗而不實北人恃蔓菁子就彼種者出土即變為芥

嶺南異物志曰南土芥高者五六尺子如雞卵廣州人以為巨芥為鹹葅埋地中有三十年者貴尚親賓以相餉遺

本草云芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利

九竅明耳安中久食溼中

陶隱居云似菘而有毛味辣好作菹亦生食其子可藏冬瓜又有莨以作菹甚辣快

唐本注此芥有三種葉大粗者葉堪食子但堪為虀爾又有白芥子麄大白色如白梁米甚辛美從戎中来別録云子主射工及疰氣發無常處丸服之或擣為末醋如塗之隨手有驗

蜀本圖經云一種葉大白且粗名曰胡芥啖之及藥用最佳而人間未多有之

孟詵云芥煑食之亦動氣生氣發丹石不可多食

日華子云除邪氣止咳嗽止氣冷氣疾子治風毒腫及麻痺醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和生姜研微煖塗貼心痛酒醋服之

圖經曰芥舊不着所出州土今處處有之似菘而有毛味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作虀者食之最美有白芥子粗大色白如梁米此入藥最佳續傳信方主瘦冷夜起以白芥子一升炒熟勿令焦細研以湯浸蒸餅丸如赤小豆姜湯呑七丸甚効

食療主欬逆下氣明目去頭面風大葉者良煑食之動氣猶勝諸菜生菜發丹石其子微熬研之作醬香美有辛氣能通利五藏其葉不可多食又細葉有毛者殺人聖惠方治走注風毒疼痛

用小芥子末和雞子白調傳之

又方婦人中風口噤舌本縮用芥子一升細研以醋三升煎服一升用傳頷頰下立効

外臺秘要治聾芥子擣碎以人乳調和綿裹塞耳
差
孫真人芥菜合兎肉食之成悪瘡
廣濟方治痿有五種不過此方取芥子擣碎以水
及蜜和滓傳喉上下乾易之
子母秘録小兒緊脣擣馬芥子汁令无揩唇血出
傳之日七遍馬芥即剌芥也
衍義曰芥似蕪菁葉上紋皺起色尤深緑為巺子
爯皆辛子尤甚多食動風一品紫芥與此無異紫
色可愛人多食之然亦動風又白芥子此諸芥稍
大其色白入藥用白芥味辛溫無毒主冷氣色白
甚辛美從西戎来子主射工及疰氣上氣發汗胷
膈痰冷面黄生河東陳藏器云白芥生太原如芥

而葉白為茹食之日華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅
外臺秘要治氣小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸七日空心溫服三合日二服
千金方白反胃吐食上氣小芥子日能為末酒服方寸匕
肘後方治中風卒不得語以苦酒煑芥子傅頸一周以帛苞之一日一夕乃差

芥菜類

牛耳芥葉大類牛耳
雞脚芥其葉類雞脚紫色
紫芥莖皆紫色
青芥青色

九心芥言其蕻之多也

廣芥言其多葉

雪裏蕻芥出越地芥之美而香

苦耽

要語

本草苦耽苗子味苦寒小毒主傳　伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黄不下食大小便澁骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺虫落胎去蠱毒並煑汁服亦生擣絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者苦識

莧

要語

爾雅疏赤莧一名蕢即今紅莧是也莖葉皆高大而見故其字从見指事也

格物揔論莧有馬齒鼠齒有糠莧赤莧白莧紫莧紅莧人莧惟人白二莧入用藥餘皆作疏茹易曰莧陸夬夬莧謂上六蓋以見也而有乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛得尊位大中高大以平柔生於上莧陸之象也

列子曰老韭之為莧也老羭之為猿也言物以老故变有如此者故易以九六為老蓋老則变矣

傳曰青泥殺鱉得莧復生今人食鱉忌莧其以此乎字說曰菌除眩莧除醫遂逐水亦逐蠱

本草云莧實味甘寒大寒無毒主青肓白翳明目除邪利大小便去寒熱殺蚘虫久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月采

陶隱居云李云即莧菜也今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小酸恐非今莧實其莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍也細莧即是糠莧食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十一月採又有赤莧莖純紫能療赤下而不堪食藥方用莧菜甚絺斷穀方中時用之

唐本注云赤莧一名蕢今莧實一名莫實疑莫字誤矣赤莧味辛寒無毒主赤痢又主射工沙蝨此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無毒主諸

腫瘻疣目擣揩之飮汁主反胃諸淋金瘡血流破
血癥癖小兒尤良用汁洗緊脣面皰馬汁射工毒
塗之差今按陳藏器本草云忌與鼈同食今以鼈
細剉如莧於近水濕處置之則變為生鼈殺虫毒
蜀本圖經注云說有赤莧白莧人莧馬莧紫莧五
色莧凡六種惟人白二莧實入藥用按人莧小白
莧大馬莧如馬齒赤莧味辛俱别有功紫
及五色二莧不入藥
孟詵云莧補氣除熱其子明目九月霜後採之葉
亦動氣令人煩悶損腹
日華子云莧菜通九竅益精
圖經曰莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即
人莧也經云細莧亦同葉如藍是也莧有六種入

藥用者人白二莧倶大寒亦謂之糠莧亦謂之胡
莧亦謂之細莧其實一也但人莧小而白莧大耳其
子霜後方熟實細而黑主臀目黑花肝風客熱等
紫莧莖葉通紫呉人用染菜瓜者諸莧中此無毒
不寒燕主氣痢赤莧亦謂之花莧莖葉深赤尓雅
赤莧是也根莖亦可糟藏食之甚美然性微寒故
主血痢五色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧猪好
食之又名猪莧集驗方治衆蛇螫人取紫莧搗絞
汁飲一升滓以水和塗瘡上又射工毒中人令寒
熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莖葉搗
絞汁飲一升日再差陳藏器云陶以馬齒與莧同
類蘇亦於莧條出馬齒功用按此二物厥類既殊
合從別品

食療葉食動氣令人煩悶冷中腹損不可與鱉肉同食生鱉瘕又取鱉甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土穴內上以土蓋之一宿盡變成鱉兒也又五月五日採莧菜和馬齒莧為末等分調與妊娠服之易產

衍義曰莧實入藥亦稀苗又謂之人莧人多食之莖高而葉紅黃二色者謂之紅人莧可淹菜用

馬齒莧

要語

本草馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生擣絞汁服當利下惡物去白虫煎為膏塗白

禿又主土十六腫風結瘡以一釜煮澄清内蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之子明目仙經用之

掌禹錫按蜀本云馬齒莧味酸寒無毒主諸腫瘻疣目屍脚陰腫胃反諸淋金瘡内流破血癖癥瘕汁洗去緊唇面皰解射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有八兩至十兩已來至難燥當以槐木槌碎之日東作架曬之三兩日即乾如隔年矣其莖無効不入藥用大抵此草能肥腸令人不思食

聖惠方治馬咬人毒入心馬齒莧湯食之差

外臺秘要瘧馬齒莧陰乾燒灰臘月豬脂和以煖泔漬洗瘡拭乾傅之日三

肘後方療豌豆瘡馬齒草燒灰傳瘡止根須臾逐
藥出若不出更傳良
食醫心鏡理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少
馬齒草和少粳米醬汁煑食之　又方小兒血痢
取生馬齒莧絞汁一大合和蜜
又方主青盲白瞖除邪氣利大小腸去寒熱馬齒
莧實一大升擣為末每一匙煑葱豉粥和攪食之
煑粥及著米糁五味作羹亦得
廣利方小兒火丹熱如火遶腰即損杵馬齒菜傳
之日二
靈苑方治五毒虫毛螫赤痛不止馬齒莧熟杵傳
之產寶產血痢小便不通臍腹痛生馬齒菜杵汁
三合煎一服下蜜一合攪服

丹房鏡源馬齒灰煮丹砂結汞五色莧煮砂子

衍義曰馬齒莧人多食之然性寒滑青黛條中已著通鑑綱目註一名五精菜根白屬金葉青屬木莖赤屬火花黄屬土子黑屬水

菠薐

要語

格物捴論菠薐外國種莖微紫葉圓而長綠色性冷食之利五藏通腸胃與蛆魚同食佳

本草菠薐冷微毒熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鼈水米即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍乱吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如苜蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來

語訛尓時多不知也

北方名赤根菜

萵苣

格物摠論苣葉有白毛為白苣紫色為紫苣苦味為苦苣皆可食又名褊苣今人家常食者白苣江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供厨饌生食之

要語

所謂萵苣也

本草白苣苦味寒主補筋骨利五藏開胷膈擁氣通經脉止脾氣令人齒白聦明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如萵苣葉有白毛萵苣葉微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白苣

聖惠方治腎黃萵苣子一合細研水大一盞煎至五分去滓非時服

外臺秘要魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔中差肘後方治沙蝨毒傳萵苣菜汁差

孫真人白苣不可共飴食生虫

丹房鏡源萵苣用硫黃種結沙子制硃砂

古今事實

不甲折杜甫己秋堂下小畦旅萵苣向二旬矣而苣丨丨傷時君子或晚得微祿轗軻不進云

送菜闌亭同宮丨丨把本丶數日類苦苣馬齒掩乎嘉蔬傷小人害君子某不足道也並出杜詩

苦苣

本草云苦苣味苦平除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅丁腫出根又取汁滴癰上立潰

碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煑服之今人種為菜生食之久食輕身少睡調十二脉利五藏霍乱後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食食作痔疾昔苣即野苣也野生又名褊多今人家常食為白苣江外嶺南吴人無白苣嘗植野苣以供厨饌

衍義曰苦苣擣汁傳丁瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傳

苜蓿

要語

格物捴論苜蓿北人甚重江南人不甚食以其無味然此菜名外國别有所謂苜蓿馬所嗜也非此類也

博物志大宛馬嗜苜蓿漢使張騫因採歸種

本草云苜蓿味苦平無毒主安中利人可久食唐

本注云苜莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便

黃溺疸擣取汁服一升令人吐利即愈

孟詵云患疸黃人取根生擣絞汁服之良又利五

藏輕身洗去脾胃間邪氣諸惡熱毒少食好多食

當冷氣入筋中即瘦人亦能輕身健人更無諸益

日華子云凉去腹藏邪氣脾胃間熱氣通小腸食

療彼處人採根作士黃耆也又安中利五藏煮和

醬食之作羹亦得

衍義曰蓿苜唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此

陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多

食利大小腸有宿根刈訖又生

史記大宛國馬嗜首蓿謹使所得種於離宮一名
光風生罽賓國
爾雅翼似灰藋今謂之鶴項草秋後結實黑房纍
纍如檖俗謂之木栗其米可為飯亦可釀酒
梅聖俞詩云花黄
藜藿
要語
格物總論黍荻藜生於萊中最香美生下濕地所
在而有藿豆葉也
爾雅翼藜菜之微者也
韓子曰堯之王天下也糲粱之食藜藿之美
莊子曰孔子窮於陳蔡間七日不火食藜羹不
糝糝米粒也言其絶糁維藜羮中不雜有粒又曾

子以烝藜不熟出其妻季路食藜藿之實而爲親負米於百里之外物雖微矣聖賢多賓之山海經曰泰山有草焉名曰藜如荻可以爲苴郭璞曰爲治也毛詩北山有萊義疏曰萊藜也莖葉皆似王芻今兖州蒸以爲茹謂之萊安藜乃蒿蓬類故月令則藜莠蓬蒿並興淮南子曰藜藿之生蠖然日加數寸不可以爲櫨棟楩柟豫章之生也七年而後知故可以爲棺舟藜者人所習識泰山治苴之草名適同耳

爾雅葥王蔧釋曰此則藜之科大爲樹可作掃按藜亦可以爲杖原憲杖藜應門是也

本草秦荻梨味温無毒主心腹冷脹下氣消食人所啖者生下湿地所在有之

孟詵云秦荻梨於生菜中最香美甚血氣又末和酒服療卒心痛悒悒塞滿氣又子末和大醋封腫氣日三易

陳藏器云五辛菜味辛溼歲朝食之助發五藏氣常食溼中去惡氣消食下氣荆楚歲時記亦作此說病後不可食之損目

食醫心鏡秦荻梨取和醬醋食之理心腹冷脹下氣消食空腹食之最佳

醍醐菜

本草雷公云凡使勿用諸件草刑似牛皮蔓掐之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稀絹裹挼取汁出煖飲

千金方治傷中崩絶赤醍醐杵汁拌酒煎沸空心

服一盞又方治月水不利以菜絞汁和酒煎服一盞

莙蓬菜

要語

本草莙蓬平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹腹莖灰淋汁洗衣白如玉色

南人呼為甜菜

東風菜

要語

本草東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臛煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春

而生故有東風之號

要語

說文曰芌大葉實根駭人故謂之芌徐鍇曰芌猶吁吁驚辭故曰駭人又曰齊謂芌為莒

孝經援神契曰仲冬昴星中収莒芋

陶隱居云種芋三年不採成莒芋然則芋之與莒本同末異耳

卓王孫有云吾聞岷山之下沃野有下鐏鴟至死不飢詳其始意本謂壤土肥美粒米狼戾鴟鳶下啄因鐏伏不去耳前世相承謂鐏鴟為者芌言蜀川出者形圓而大狀若鐏鴟云芋或訛作羊有南朝有謝人饋羊者以蹲鴟為言顏之推記之以訓子孫唐開元中蕭嵩奏請注文選東宮衛佐馮光

進鮮鱒鴟云今之芋子即是着毛蘿蔔嵩聞大笑
又芋之大者前漢謂之芋魁後漢書謂之芋渠渠
魁皆言大也
唐志又言有芋君車轂芋等凡四種大如瓶来如
撒蓋緗色紫莖長丈餘易熟長味芋之最善者也
有百果芋畝收百斛又有百子芋凡為十四種而
本草唐本注有青芋紫芋白芋蓴芋凡六種青芋毒
多須灰汁易水煑熟乃堪食紫芋正爾蒸煑食之
白芋蓴芋兼肉作羹大佳野芋毒不堪噉也翟方
進為丞相時奏壞鴻隙大陂民追怨之而為歌言
壞陂之後五穀不登但為下澤飯豆羹芋食之薄
者也而表安為陰平長時年飢粗入不畢安听使
輸芋曰百姓飢困長何得食穀先自引芋吏皆從

之汝南諸包歸先人家側種稲芋稲芋祭祀以享
以充飢而蜀李雄成都衆甚飢餧乃將民就穀於
郪掘野芋而食之利厚矣
蜀都賦称瓜疇芋區氾勝之書區種芋法區收三
石
博物志曰野芋食之殺人家芋種之三年不収後
旅生亦不可食
格物總論芋叢生有君子芋大如斗魁又有青邊
芋淡善大如盞緗色紫莖芋頳葉如春二月蒔而
種之秋末冬初可掘取而食也烝不及煨為妙諸
之類亦多與芋同時採之
本草云芋味辛平有毒主寛腸胃充飢膚滑中一
名土芝

陶隱居云錢塘最多生則有毒蕕音秋不可食性滑

下石服餌家所忌種芋三年不採成梠芋又别有

野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而

食之垂死者他人以土漿及糞汁與飲之得活矣

唐本注云芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪

芋野芋其青芋細長毒多初煮要炭汁易水煮熟

乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸

煮噉之又宜冷噉又熱止渴其真白連禪三芋兼

肉作羹火佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大毒不堪

噉也

孟詵云芋白色者無味紫色者破氣煮汁飲之止

渴十月後曬乾收之冬月食不發病他時月不可

食又鯽魚鱧魚作臛人久食令人虛勞和無力又

煑汁洗膩衣白如玉亦可浴去身上浮風慎風半日

陳藏器云芋本功外食之令人肥白小者極滑吞之開胃及腸閉產後煑食之破血飲其汁止血渴芋有八九種功用相似也芋生溪澗非人所種者根葉相類耳取根醋摩傅蟲瘡疥癬入口毒人又天荷亦相似而大也

日華子云芋破冷宿血去死飢其中有数有種芋芋紫芋園圃中種者可食和魚煑甚下氣調中補虗葉衰開了癰瘡毒止痛

又云芋葉冷無毒除煩止瀉療袵孕心煩迷悶胎動不安又塩研傅蛇虫咬并癰腫毒及罯傅毒箭

唐本云多食動宿冷其葉如荷葉長而根類於薯

蘋而圓圖經云其類雖多来蓋相似葉大如扇廣尺餘白芋多子芋真連禪芋紫芋並毒少而根供不堪生噉蒸煑冷噉大治煩熱止渴今鐵縣循有諸山南江左雖有青白紫三芋而已泥存中筆訣處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂骨于蛛網蛛縛之為蜂所螫墜地俄頃鼓腹欲烈徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者挼芋梗傅之衍義曰芋所在有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小而推東西京者佳他處味不及也當心出苗者為芋頭四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後可食至時掘出置十數日却以好土匀埋至春猶好生則辛而涎多食滯氣困脾唐杜甫詩園

收芋栗未全貧是此以粳寮降螿度愈

芋類

青芋　紫芋

白芋　黃芋

真芋　野芋不堪食

連禪芋　百果芋亩收百斛

百子芋　君芋

車轂芋

山芋不畏旱而白莖赤有紫莖者亦名旱芋也

藷藇

要語

山海經曰景山北望少澤其草名藷藇

郭璞云相似芋可食今江南人單呼藷語或有輕

重耳按諸與二字或青如儲余

范蠡許然曰儲餘本山三輔白色者善是也或音

如署預本草署預味甘溫是也唐代宗諱預故呼

署藥至本朝又諱上字故今人咪為山藥一名山

芋秦楚名玉延鄭越名土諸今近道處處有根既

入藥又復可食人多掘食之以充糧異苑曰若欲

掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所

種之物而象之古者因藥物之性分為君臣佐使

以相拜故其合和有一君二臣三佐五使或一君

三臣九佐使至如諸芝之使署預署預後吏紫芝豈

所謂兩賤相使者耶　本草云薯預味甘溫平無

毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長飢

肉生頭面遊風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充

五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不饑延年
一名山芋秦楚名玉延鄭越名土諸生嵩山谷二
月八月採乾暴乾
陶隱居云今處處有之東山南江者多掘取食之
以充粮南康間最大而美服食用亦之
唐本注云今處日乾擣細篩為粉食之大美且愈
疾而補有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不
美蜀道者尤良
掌禹錫按吳氏云薯蕷一名薯諸齊越名山羊一
名修脆一名兒草神農甘小溫桐君雷公甘無毒
或生臨朐鍾山如生赤莖細蔓五月華白七月實
青黃八月熟落根中白皮黃類芋
藥性論云薯蕷臣能補五藏去於風止要疼鎮心

神安蒐𩲸開達心孔多記事補心氣不足患人体
虛羸加而用之
日華子云助五蔵強筋骨長志神安主泄精徤安
乾者功用同前
圖經曰薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四
明者為佳春生蔓延籬援莖紫葉青有三四尖角
似牽牛更厚而光澤夏開細口花大类棗花秋生
實於葉間伏如鈴二月八月採根今人冬春採刮
之白色者為上青黑者不堪爆乾用之法取麤根
刮去黄皮以水浸白礬少許慘水中經宿取淨洗
去延焙乾進都人種之極有息春取宿根頭以黄
沙和牛糞作畦種苗生以竹稍作援高不得一二
尺夏月頻既之當年可過食極肥美南中一種有

生山中根細如梢極緊實刮摩入湯煑之作塊不
散味更珍美云食之尤益人過於家園種者又江
湖閩中出一種根如薑芋之類而皮紫極有大者
一枚可重斤餘刮去皮煎煑食之俱美但性冷於
北地者耳彼土人單呼為諸亦曰山諸
食療治頭疼利丈夫助陰力和麪作餺飥則惟動
氣為不能制麪毒也熟煑和蜜或
為粉並佳乾入之藥更妙也
雷公凡使勿用平田生二三紀内者要經千紀者
山中生皮赤回面有髭生者妙若採得同銅刀削
上赤皮洗去涎蒸用
聖惠方補虛損益顏色用薯蕷於盆沙中細研然
後下於銚中先一稇以大匙熬令香欠旋添酒一

盞煎覺合用空心飲之

衍義曰山薬按本草上一字犯預英廟諱下一字曰蕷唐代宗名㝈預下一字為藥今人遂呼山藥如此則盡失當日本名慮歲久以山藥為别物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子刮去皮於簷下風逕處盛惟餙中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生溫則滑不入藥熟則只堪啗亦滯氣餘如經

至秋有花直出赤子根如蒻頭毒猛不可食生雀豹古今注乃云為斑枎不知食之

地筍

生於土有苗其根似筍溫無毒利九竅通血脉排

體治血止鼻洪血吐產後心傍痛一切血病肥白人產婦可作疏菜食甚佳即澤蘭根

廣東薯

薯生於廣者有三紅白甜皆大而味美

落花生

出嘉定蔓延爲架開花黄色落花於地則生子如芋而小其味甚美可

香芋

出嘉定如芋而小延芋開花根生子如芋炎食

王桄諸

出嶺外深山枚塊連屬有重数十斤者味極甘香

天公掌　骨朏羊　月一盤

二者皆諸谷出於洪上月一盤乃蜀中山藥也

土精
在地中如人手食之多力無疾

蒻頭

本草蒻音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成并五味調和為茹食性冷主消渴注戟人喉出血生吴蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻又有班杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食

土芋

本草土芋味甘寒小毒觧諸藥毒生研服水當吐出惡物盡便止煑食之甘美不飢厚人腸胃去熱

嗽蔓如豆根圓如卵鷄鴙食後痛吐人不可食

甘藷

南方草木狀云甘藷蓋薯蕷之類或曰芋類根葉亦如芋實如拳有如大甌者皮紫而肉白蒸鬻食之味如薯蕷性不甚冷舊珠崖之地海中之人皆不業耕稼惟掘地種甘藷秋熟收之蒸曬切如米粒圌食貯之以充糧糗是名藷糧北方人至者或盛具牛豕膾炙而末以甘藷薦之若粳粟然大抵南人二毛者百無一二惟海中之人壽百餘歲者由不食五穀而食甘藷故爾

菌

要語

陳仁玉菌譜菌芝之皆氣茁也靈華三秀稱瑞尚矣

朝菌晦朔壯生訕之至若傳其食品古則未聞自商山菇芝而五臺天花亦甲郡粟仙居介台刮業山入天仙灵所居爰産異群林居岩棲者左右芼之固黎見之至腴蕈蔆之上瑞比或以羞王公登玉食自有此山即有此菌未有此遇也遇不遇無菌事繫歆盡菌之性而寵其用第其品作菌譜淳祐乙巳秋九月山人陳仁玉序

合蕈

邑極西帚巷山高霙秀㬎寒極䨓收林木堅瘦春氣徽歆動土鬆芽活此菌候也菌質外褐色肌理玉潔芳薌韻味發釜鬲聞百步外盖菌多種例柔美皆無香獨合蕈香與味稱雖灵芝天花無是也非全德郎宜特尊之以冠諸菌合蕈始名舊傳昔

嘗　上進標以台蕈　上逞見誤讀因承誤云數
十年來既充苞貢山獠得善賈率膝軋以售罕獲
生致邑孟溪山中亦同時産惟蕈柄無香氣土人
以是别於常羌焉
山脊邃深莫測秋中山氣重霏雨釀山膏木腴蓓
為菌花戢戢尋生山絕初如蘂珠圓瑩類酥滴乳
淺白黄色味乃甘勝已乃傘張襲掌味頓渝矣春
時亦間稠膏得名土人謂稠木膏液所生耳合蕈
他邦猶或有之此菌獨已此山所産故法當除不
羹濡伺湆沸漉起謹勿匕撓撓則涎腥不可食性
參和味槩而特全於酒烝齊既調溫厚胥甘雖啟
尾蓴不足道也或欲至熟貯之瓶罌然其味去出
山遠矣

粟穀蕈

寒氣至稠膏將盡粟穀免者則其續也尚有典刑焉

松蕈

生松陰標無時凡松物出無不可愛松葉與脂伏灵琥珀皆松裔也昔之遁山食服求長年者寔松焉依人有病溲濁不禁者偶掇松下蕈此良已此其效也

竹蕈

生竹根味甘極當與筍通蕈而為此阮矣

麥蕈

多生溪邊沙壤鬆土中俗名麥丹蕈未詳味味美絕類北方摩菇蕈品最優

玉蕈

生中山初寒時色潔晳可愛故謚為玉然作羮微

韌寒蒲蕈

黄蕈

叢生山中䓜䔢黄色俗名黄纉蕈又名黄𧈅者殊

峭硬有味

紫蕈

赬紫色亦山中産俗名紫富蕈品為下

四季蕈

生林木中味甘而肌理麄峭下入品

鵝膏蕈

生高山狀類鵝子久乃繖闢味殊甘滑不謝稠膏

然與杜蕈相亂杜蕈者生土中俗言毒螫氣所成

食之殺人甚美有悪宜在所出食肉不食馬肝未可不知味也凡中其毒者必笑解之宜以茗雜白礬勺新水併咽之無不立愈因着之俾山居者享其美遠其害此譜外意也

桐蕈

天台所出桐蕈味極珍然致遠必漬之以麻膏也味免減頓謝諸皆台人尤耆此品乃併擷之桐木以致之旅擷以供饌甚鮮美非油漬者可

異菌

酉陽雜俎云異菌開成元年春成式脩行里私第書齋前有枯紫荊數枝蠹折因伐之餘尺許至三年秋枯根上生一菌大如斗下布五足頂黄白雪暈綠垂裙如鵝鞴高尺餘至午色变黒而死焚之

氣如麻香成式常置香炉於折臺毋念經門生為善以徵後覽諸志怪南齊吳郡褚思莊素奉釋氏眠於梁下短柱楚楠木去地四尺餘有節太明中忽有一物如芝生于節上黄色鮮明漸漸長數日遂成千佛狀面目爪指及光相衣服莫不完具如金鍱隱起摩之殊軟常以春生莫秋末落落時佛形如故但色褐耳至落時其家貯之箇中積五千年思莊不復住其下亦無他顯盛闔門壽考思莊父終九十七兄年七十徤如壯年

雚菌

本草雚音完菌味醎甘平微温有小毒主心痛温中去長虫白癬蟯蛇螫毒癥瘕諸虫疽蝸去蚘蟲寸白悪瘡一名雚蘆生東海池澤及渤海章武八月

採陰乾

陶隱居云出北來此亦無有形狀似菌乃芳非鸛屎所有也一鸛菌草木之豬肉臛和食可以遣蛇蟲

唐本注云雚菌所化生也其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同療蚘虫有効

蜀本圖經云今出　州秋雨以時即有天旱及霖即晞日乾者良

食療云菌子發五藏壅經絡動痔病昏多睡背膊四肢無力又菌子有数般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣

外臺必要治蚘虫攻心如刺以清汁雚蘆一兩末以羊肉臛和之日一頓服佳

金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食大耳青色及仰生者不可食之

菌木生者為檽江東人呼為尓雅去中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云麞頭夜中光者有毒不熟者有毒熟訖照人無影者有毒有惡虫鳥從不過者有毒欲爛無虫者有毒冬春無及秋夏有毒者為蛇過也

菌類

中馗菌地蕈也似今蓋江東呼為士菌亦曰馗厨

香菌味極香出徽歙涇山光厨上

膣脂菌紅色可食春秋雨久松竹林下多生之揚

菌楊折杼㕑則生

白菌見朱紫陽詩

陽羨芝生吳越諸山

五晶芝桑上白耳

蕈毒

菌毒類皆虫隱蒸之氣或蛇虺之毒生皆食之能害人而好奇者每輕千金之軀以嘗試之殊不曉夷堅志所載簡坊大蕈及金溪田僕食蕈一家嘔血殞命六人五岑幸以痛飲而免盖酒能解毒故耳又灵隱寺僧得異蕈甚大而可愛獻之楊郡王王以其異遂進之上方既而復賜靈隱適貯蕈之器有餘瀝之犬過而舐之跳躍而死方知其異而棄之此事閱涉尤大近得耳目所接者而事倂着為口腹之戒嘉定乙亥歲楊和王墳上感慈庵僧德明遊山得奇菌歸作糜供衆毒發僧行死者十

餘人德明函龔龔獲免有日本傳定心者寧死不污至膺理祈裂而死至今揚氏庵中尚藏日本度牒其年有久安保安治家寺號僧御有法勢大和尚威儀從儀少屬少録等稱是国其歲僧度萬人定心姓平氏日本国京東路相州行香縣上守鄉光勝寺僧也咸淳壬申臨安鮑生姜巷民家因出郊得佳蕈作羹恣食是夜隣人聞其家檀突有聲久乃寂然疑有他故遂率衆排闥而入則其夫婦一女皆殞嘔越倚壁抱柱而死矣棄閒　餘杯羹以俟其子適出未還幸免於未毒嗚呼殆哉見癸辛雜識

毒菌

陶隱居云山中多有毒菌地　觧之地生者爲

藤類

藤

要語

格物總論藤有大小数種皆依附大木蟠曲而上其緜亙不可以尋丈計所在山谷中多有之爾雅云虆藤也廣雅江東呼虆為藤藤似葛粗大也毛詩註在草曰光絲在木曰松蘿

松蘿

本草云味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱温瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者為真

毛詩云蔦與女蘿施於松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者此玄有異同爾今詳松蘿當用松上者

掌禹錫謹按藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胷中客痰涎去頭上瘡主項上瘤癭日華子云令得眠

狼跋子

本草云有小毒主惡瘡蝸疥殺虫魚

隱陶居云出交廣形扁爾擣以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦效

唐本注云此今京下呼為黄環子為之亦謂度谷一名陶云出交廣送入太常正是黄環子非餘物爾今按别本注云味苦寒藤生花紫色

紫葛

本草云味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之生山谷中不如方用

唐本注云苗似葡萄根紫急大者徑二三寸苗長丈蜀本圖經云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八日採根皮日乾日華子云味苦滑冷主癰緩䜿急并熱毒風通小腸

紫葛有二種即是藤生者

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三四月採根皮日曬乾經効方治産後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二鍾煎取一升去滓呷之

又方治金瘡生肌破血補損用紫二兩細剉以順水流三大盞取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

千金藤

本草云主一切血毒諸氣霍亂中惡天鹿勞瘧痺痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇挼主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛陳藏器云有數種南北名摸不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴瘧痰嗽不利腫疸大毒藥石發癲雜疥悉主之生北地者根如大指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似水蓼又有烏虎藤亦如細辛舒廬間有一種藤似水蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為

千金藤一名石藤主痢夕小兒大腹千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用苦耿的称未知孰是其中有草今並入本部

海藥云謹按南州記云生嶺南野陳氏云呼為石黄香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野猪毒癰腫背並宜煎服温酒治風輕身也

扶芳藤

陳藏器本草云味苦小温無毒主一切血一切氣一切冷云百病久服延年变白不老山人取楓樹上者為附楓藤亦如桑上寄生天主風血一名滂藤隋朝稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吴郡採之忌塜墓間者取莖葉細剉煎性冷以酒侵服藤苗小時如絡石薜荔枝夤緣樹木二五十年漸大

枝葉繁茂葉圓長二三寸厚石常生子似蓮芳中有細子一年一熟子亦如用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取無時也

薜荔

本草圖經曰薜荔治背癰成頃寓宜興縣張渚鎮有一老舉入聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉研絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得薜荔之力乃知圖所載不忘

木瓢藤水

本草去味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓢斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之海瓢中有太原記曰

生安南朱崖土彼無水准大瓠中有夫生水味甘
冷香美主解大熱止煩渴利水道彼人造飲饌皆
瓠也

菝葜

本草云味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣
上小便利生山野二月八月採根暴乾
隱居云此有三種大畧根苗相並類菝葜莖紫短
小多細利小鹹草薢而色深人用作飲
唐本注云陶云三種相類非也草薢有刺者葉粗
相類根不相類草薢細長而白菝葜根作塊結黄
赤色殊非狗脊之流也
掌禹錫等按日華子云治時疾瘟瘴兼治風腫止
痛撲損惡瘡以鹽塗傳佳又名金剛又名王瓜草

圖經云菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有利有葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黄花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黄色二月八月採根暴乾江浙間人呼為金剛根浸赤汁以煮粉食云噉之可以辟瘴其葉以塩擣傅風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦以釀取酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

斫合子

本草云無毒生金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目熱亦接滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬洛間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名雞腸

都管草

本草圖經曰生施州及宜州野味苦辛性寒主風癰腫毒亦疕以醋摩其根塗之亦治喉咽腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根投煎湯淋洗去風毒瘡腫

鷲抱

本草圖經曰生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅喉咽腫痛及解蠻箭鏃木以酒調服之有效亦消風熱結毒亦腫用酒摩塗之立愈腫多生山林中附石而生作蔓似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

雞翁藤

本草圖曰出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫毒採無時彼土人嬰半天迴野蘭根崔撄四味淨洗去去麁皮等分擣羅末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無忌

紫金藤

本草圖經曰生福州山中春初單生葉青色至冬凋其藤似枯條採其皮晒為末治丈夫腎氣

獨用藤

本草圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅為末

温酒調一錢錢療心氣痛

瓜藤

本草圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味苦性凉無毒採無時與刺猪苓二味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅甘草水調貼治諸熱惡瘡

金棱藤

本草圖經曰金棱藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅温酒調服一錢治筋骨疼痛無所忌

野猪尾

本草圖經曰野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時菜無花味苦澀性凉無毒採無時彼土人取此

并豆蘂頭二味淨去麄皮焙乾等分擣羅為末溫酒調下一錢匕療心氣痛觧熱毒

烈節

本草圖經曰烈節生榮州多在休山中生味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱以丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾住

杜莖山

本草圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭痛心燥取其葉擣爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚効其苗高四五尺葉似苦蕒採秋有花紫色實如拘杞子大如白

血藤

本草圖經曰血藤生信州葉如蔢蘭葉根如大拇

指其色黄五月採攻血治氣塊彼土人用之

土經山

本草圖經曰土經山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒服之採無時福州生者作細藤似芙蓉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸宿更用滑水浸一宿取出炒令黄色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

百棱藤

本草圖經曰生台州苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有効

祈婆藤

本草圖經曰生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

含春藤

本草圖經曰生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其入藥治風有効

清風藤

本草圖經曰生天台山中其蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

七星草

本草圖經曰七星草生江州谷石上味微酸葉如抑而作蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黄點如七星採時入烏髭髮藥用之

石南藤

本草圖經曰生天台中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

石合草

本草圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四有葉無花其葉味甘性凉無毒採無時焙乾羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及斂瘡口

為鄧脚

本草圖經曰生施州作林大小不常四時有葉無花其皮味性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金棱藤三味洗淨去粗皮焙乾等分擣羅為末溫服一錢匕治筋骨即首於根也

芥心草

本草圖經曰生淄州初生似臘草引蔓白色根黄

色四葉採苗葉彼土人擣末治瘡效甚

棠毬子

圖經曰滁州三月開白花隨便結實其味酸而澁採無彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不如藥用

天仙藤

本草圖經曰天仙藤生江淮及浙東山中味苦温微毒觧風勞得麻黄則傷治寒發汗與大黄同服墮胎氣春生蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時有凋根有鬚夏月採取苗根南人用之最多

陳思岌

本草云味辛平無毒主觧諸藥熱毒丹毒毒癰腫

天行杜熱喉痺蠱毒除風血補益已上並者服之亦磨傳腫上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黄香今江東有千金藤一名烏虎藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及

本草云味苦平小毒主天下疫氣結黄瘴痺蠱毒煮肚之吐服下亦搗傳瘡蠱蛇犬等咬處藤主道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

鐵葛

本草云味甘溫無毒主切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似拘杞如葛黑色也

伏雞子

本草云根味苦寒無毒主觧百藥毒諸熱煩悶急黄天行黄疸瘧瘴中熱寒熱頭疼馬黄及牛疫水磨服生者尤佳一傳癰腫與家白藥功似霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥

本草云味苦寒無毒主觧諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胷煩熱天行瘟瘴出蒼梧陳家用之故有陳家之號蔓及根似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅白藥及亦藥功用並相似葉如錢根如防已出四明山

甜藤

本草云味甘寒無毒去熱煩解毒調中寒令人肥健又主剥馬血毒入肉狂犬牛馬黄搗絞取汁和米粉作與餅餌食之甜美止洩搗汁傅咬蛇瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿悶癖

藍藤

本草云根本辛温無毒上氣冷嗽煮服之生新羅国根如細辛

白花藤

本草云味苦寒無毒生解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虚勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本注云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔

於野葛掌禹錫按蜀本圖經云葉有細毛蔓生花
白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌
冬不凋雷公云凡使勿用菜花藤酸澁不堪用其
白藤味甘香採得後去根細剉
陰乾用之
人肝藤
本草云味主觧諸毒腫遊風脚手軟痺并研服之
赤煮使服之亦傳病上嶺葉三椏花紫色一名承
仙露又有伏雞子一名承灵仙葉圓與此名同物異
海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓四生出毒及
手脚不遂等風生研服
楊氏産乳療中蠱毒入肝藤以清水磨一彈丸飲
之不過三兩服

骨路枝

本草云味辛平無毒主上氣浮腫水氣呃逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生嶺南苗似麥門藤根如青木香安南有之一名飛藤

木天蓼

本草云味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山中谷唐本注云作藤蔓葉似石花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛噉之以當蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有今出安州申州

陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以大蓼罵注云既木蓼豈更蓼生自有藤

蔘甬

掌禹錫按藥性論天蔘使子味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣悒女子虛勞園經曰木天蔘味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山中谷木高二三丈三月四月開花似柘五月採子作毬形似藤其毬子花可藏作果啖之亦治諸冷氣蘇公二作藤蔓生者自是藤天蔘也又有種小天蔘生天目山四明山木如挹子冬不凋然則天蔘有三種其狀雖不同而体療甚相似也

聖惠方治風立有竒効用天蔘一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各飲一盞老幼臨時減苦長服日只每一朝一盞

小天蓼

本草云味甘温無毒主一切風虚冷羸手足痺無論老幼輕重酒浸及煑汁服之十計日覺皮膚間風出如虫行生天目山四明山樹如栀子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其風逐損氣故也本經有木天蓼即皆是也蘇注云藤生子辛與木又異應從有藤蓼江淮南山間有木天蓼作藤着樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰脚疼冷皮釀酒即蘇引為天注者夫如是則有三天蓼俱皆能逐風其中優劣小者取為

南藤

本草云味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰除

脚痺变白遂冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公滕生南山山谷南使鮮叔譙鳫人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中去得丁公藤治即差訪醫本草無至宜都山中見一翁代木云是丁公藤療風敗泣求之及漬酒法受翁所在母疾遂愈令附圖經曰南藤即丁公藤也生南山依南故名葉毋杏葉而尖採無時

陳藏氣云氣味辛烈亦磨服之变白不老出藍田八月採日乾用

黄藥根

本草云味苦平無毒主諸惡腫瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小

桑生嶺南

掌禹錫等按日華子云黄藥凉治馬一切疾

圖經曰黄藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴

州山中亦有之以中蕙州者為藤生高三四尺莖

似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似喬

麥根梗赤色七月開白花其根初採溼時紅赤色

暴乾即黄開州興元州又産一種苦藥子大抵與

黄藥相似主五藏邪氣治肺壓

煩躁一入馬藥春根暴乾又下有藥

實根條云生蜀中山谷蘇恭云即藥子也用其核

仁本經誤在根下疑即黄藥之實然云出藥似杏

花經白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附于

此遜思邈千金月令療忽生癭疾一二年者以萬

州黄藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是他州
者慢須用一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟瓶
口似康火燒一復時停騰待酒即開患者時時飲
一盞不令絶酒氣經三五日後常宿把鏡自覺銷
即停飲不爾令人項細也劉禹錫傳信方亦著其
効云得之邕州從岧目繫有效復己誠其効如神
其方並有小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津
出即止其不待一宿火仍不得大盃有灰經驗方
治咯血黄藥漢防己各一兩為末每服一錢水一
盞小麥二十粒同煎食後温服
斗門方治癭氣用黄藥子一斤浸淨洗酒一斗浸
之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒
但以綿子逐日度癭知其効

簡要濟衆治鼻衂不止黄藥為末每服二錢〻煎
薄膠湯下良久以新汲水調麪末一匙頭服之
又方傳瘡藥黄子四兩為末以冷水調傳瘡上乾
即旋傳之兵部手集治鼻衂出兩頭不止謂之血
汗王〻
郎中得方以新汲水磨黄藥子一碗金絶稀頓服
立差
衍義曰黄藥亦治馬心肺熱有功

鈎藤

本草云微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇
陶隱居云出梁州葉細長莖閒有刺若釣鈎者
掌禹錫按蜀本云味苦
藥性論云云鈎藤臣味苦平能主小兒驚啼瘈瘲

熱擁日華子治客忤胎風

圖經曰釣藤本經不載所出土州蘇云出梁州令亦與元府有之葉細莖長節間刺若釣鉤三月採子或作釣葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癎用釣藤甘草炙各分水五合二合如小棗日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆釣藤皮

衍義曰釣藤中空二經不言之長九尺或一二丈者湖南北江南西山中皆有小人有以穴隙間治酒瓮中盈取酒以氣吸之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

本草感藤感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通氣血解諸熱上渴除煩治腎釣氣如木防已生江

南山谷雞卵大斫藤如斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生斫傳蛇虫咬瘡一名甘藤甘感声近又名甜藤也

甘露藤

本草云味甘溫無主風氣血諸病久服調中補令人肥健好色顏止消渴潤五藏除腹内諸令生嶺南藤蔓如筋一名肥藤入服之得藤也

榼藤

本草云子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒肚脘血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜肉麩熬研為散空服熱酒三錢不過三服必効又宜入澡豆善除䵟黯其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生南廣山林間樹如通草藤也三年方

始熟紫黑色一名象豆

掌禹錫按日華子云治飛尸入藥炙用

衍義曰榼藥藤子紫黑色微光大一二寸圓補治五痔有功燒成黑灰微存性飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間

落鴈

本草云按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代洲鴈門亦有藤蘿高有餘鴈過皆繳其中故曰鴈落木又云鴈啣至代州鴈門皆放落而生以為名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立効又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煎之妙也

圖經曰鴈落木生雅州味甘性平無毒治產後血

氣并折傷內損等其苗作蔓纏遶大木因葉形色大都似茶無花彼土人四月採苗入藥用

含水藤中水

本草云味平甘無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南藥似狗蹄煮汁服主天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮皺劉所欺交州記亦載之也海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若葛葉似狗多在路行人乏水處便喫此藤也故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發亦宜服之

班珠藤

本草云味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸病浸酒服之生山谷中不凋子如珠而班冬取之

曼遊藤

本草云味甘無毒久服長生延年去久嗽出嗽出犍為牙門山谷如寄生着大樹春華色柳如柳張司空云蜀人謂之沉薊藤亦治癬

龍子藤

本草云味甘溫無毒主偏風口喎手足癬紋補虛益陽去冷氣風痺甚酌多少以醇酒浸近大令溫空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉女龍子因以為名採之無時也

紫藤

本草云味微溫有小毒作煎如糖下水良花接水拭酒白府壞子作角其中人熬令香着酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛入亦種之

江東呼為招豆藤皮着樹從心重肩皮
陳藏器云主水癊病京者人亦種之以餘庭池

折傷木

本草云味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血産後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

唐本注云藤生繞樹上葉似茵蔯葉而光厚八九月採莖日乾

倒掛藤

本草云味苦無毒主一切老血及産後諸疾結痛血上欲死煮汁服生深山如懸鈎有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

地龍藤

本草云味苦無毒主風血羸老腹内腰脚諸冷食

不作飢膚浸酒服之生天生目山蟠虽如龍故號地龍藤遶樹木生似龍所生與此頗同小有異耳

吳中亦有也

衝洞根

本草云味苦平無毒主熱毒蛇大虫癰瘡等毒切陳家白藥苗蔓不同似嶺南思州取根陰乾海藥按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉此吐出

萬一藤

本草云主蛇咬杵篩以水和如泥傅瘇上藤蔓如小豆生嶺南亦名萬吉

萬一藤

本草云主陶公云南人呼平澤中一藤如荻葜爲餘粮言禹採當粮根如盡連綴半在土上皮如茯苓肉亦味澁人當以當穀不飢調中止洩故行不賸云昔禹會諸侯弃粮於地化爲此草徙名餘粮今多生海畔山谷

每始王木

本草云味苦平無毒主傷折跌筋骨生飢破血止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷

唐本注云藤生繞樹木上葉似蘿摩葉二月八月採

省藤

本草云味苦平無毒主蛇虫主汁服之又生齒痛打碎口中含之又取和米煮粥餇狗去癇生南地深山皮亦如指堪縛物斤自解也

自玊藤

本草味苦温無毒主産後腹痛血露不盡濃煮汁服之生嶺南山谷冬月不凋

鬼縛藤

本草云味苦温無毒主癰腫擣莖葉傳藤堪浸酒去風之血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦一名鬼薄者也

牛領藤

本草云味甘温無毒主腰内冷腰膝疼弱小便白數陽道乏煮汁酒浸服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾

温藤

本草云味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也

何首烏

本草云味苦濇微温無毒主瘰瘰癧癰腫瘰頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭髪恱顔色久服長筋骨益精髓延年不老亦之婦人産後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓子花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白炙春採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵

掌禹錫等按日華子云味味甘久服令人有子治腹藏宿

修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何

首烏見藤夜交便即採食有功以採人為名耳又名桃柳藤

圖經曰何首烏本出順南河嶺外江南諸州亦有今縣在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏秋開黄白色花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時温以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之云一春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子

一日醉臥野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久
解合三四回見心掘根持問鄉人無能名者遂暴
乾搗末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十
年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百大
十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文
象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方錄云又叙
其苗如木蔓光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生
不相對有雌雄者雌者看毛色黄白雄者黄黑其生
相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏初秋三時
晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時
盡其根棄潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之
每月在恭兒服偶日二四六八拾是服訖以衣覆
汗出導引忌豬羊血其叙頗詳故載之也

經驗方何首新烏搽去皮土後用銅竹刀薄切片
上甑如炊飯蒸熟用甆石鍋忌鐵器更燒一鍋長
滴滾水候要甑氣上逐旋以熱水從上淋下勿令
滴益直候首烏絕無氣味然後下一匙頭汁向湯
亦可此是藥之精英與常不大而骨軟風腰膝疼
行履不得遍身瘙痒首烏同治有花紋者同牛膝
剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內搗
本蜜丸每日空心食前酒下三五十丸
又方治諸處皮裹白痛者烏末姜汁調成膏痂處
以帛裹之用火炙鞋底熨之妙
斗方治瘰癧或破不破以至下胷前皆治之用九
真藤取其根取如雞卵大洗生嚼常服又取葉搗
瘡上數服即止其藥久服黑髮頭蔓之久數者服

之久數者服之乃仙矣其葉如查其根亦數子用之如神又堪為利術伏沙子目有法一名何首烏又名亦藤

王氏博濟治疥癬滿身作瘡不為可治何者烏艾等分以水煎令濃於盆内洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳昔何首烏者順用南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解了又交驚訝其異至日一遂掘其根歸問諸人無識者後有一老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年旧疾皆痊髮烏容少數年之内即有子名

延秀生首烏之名因此而得此數年子百餘歲髮
黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽
至常遂叙其事何首烏味甘温無毒茯苓無使治
五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗
劣長筋益髓精壯氣駐顔黑髮延年婦人惡血痿
黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功
不可具述一名野苗二名交藤三名夜合名四名
地精五名首烏本出虔州江南諸道皆有之苗葉
有光澤有如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋
可採日晒乾為末酒下最良有疾即用茯苓湯下
為使常杵末新甆器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸
葉無力此藥形如拳連珠其中有形鳥獸山岳之
伏珍也掘得去皮喫生得味甘甜休粮讚曰神效

取道者在仙書雌雄相交夜合晝疎之去散曰君月諸迓老還少变安病軀有緣者過傳之勿泄最尔自如明州刺史李遠傳録經驗何首烏所出順州南河縣韶州湖州思州賀州廣州四會縣潘州以上出處為上邕州晋興縣桂州康州春州高州勒州循州上所出次之其中仙草五十年者如拳大號山奴服之一年髭髮青黑一百年者入碗大號出哥服之一年顔悦一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一年顔如童子及行奔馬三百如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之体久服成地仙

衍義曰何首烏兼黑髭髮與蘿蔔相悪合人髭髮

平白治腸風熱多

馬兜鈴

本草云味苦寒無毒主肺熱咳嗽痰結喘促白痔瘻瘡生閩中藤繞樹如生子狀如鈴作四五瓣

掌禹錫等謹按要性論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主刻過不可

日華子云治痔瘻瘡以藥於餅中燒熏病處人花草藥多用足土香不香獨行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生閩中今河東比淮兜漸州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花破類狗杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似水香小指大赤黃色色赤名土青木香七月八月採實恭乾主肺病二月採根治氣

下隔上刺痛

雷公云凡使採得後去粟并蔓子用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾子劈作片取何棗子去苹摸令用子勿令去草横不盡用之并皮

聖方治五腫蠱毒用㮳櫷根三兩為末根分為三帖以水一盞煎五分去滓頓服當吐蠱服末快時以快為度

又方草蠱術在西凉更西方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者用㮳櫷苗一兩為末以溫水調下一錢匕即消化蠱出効

外臺秘要崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶心熱　即吐出又服麝香

匕即吐蠱毒

簡腰濟衆治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裹面子云
却殼酥半两入碗内拌和匀熳火炒乾甘草一两
炙二味為末每服一錢水一盞煎六分温碑或以
葉末含嚥津亦得
衍義曰馬兜鈴蔓生附木而葉脫時鈴尚垂之其壯
如馬項鈴故得多然熟時則自折折間有了全者
採得時
葎草
本草云味甘苦寒無毒主五痳利小便止水痳除
瘧虛熱渴煮汁及生汁服之故虛道傍
唐本治云葉似萆麻而小薄蔓生細有刺俗者葛
葎蔓古方亦時用之今按本注又云未𦴖草四五
月採莖葉暴甘𡿧尚𩱧等按蜀本圖經曰蔓生葉

似大麻黄白子若大麻子俗名葛勒蔓蔓採用所在茱墟野處名有之

圖經曰葎草舊不著所出州土去故墟道旁今處有之葉如蓖麻而小薄蔓生有細刺花黄白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛藤勒蔓唐蒂宙獨行方主癩遍体皆瘡者用葎草一擔似水二名煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主疥切用又帯冊主膏淋擣生汁三升酢三合相和空腹頓多火管吹穀道中不通三四差以若神

衍義曰葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一愈

獨行根

本草云味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三四差水煮一二兩取汁服吐毒

唐本注云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防已生古堤城傍山南名為上青木香遼丁腫大効一名𨻶零根今按別本注不可云多服吐痢不止掌禹錫按蜀本圖經云蔓生似蘿摩葉而圓且澁花青白色子名馬𨻶零十月以後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日朝所在平澤木叢中有

日華子云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生則子爲𨻶零也根扁其嗅

稍似葛根細搗水調傅丁腫後有馬叟寒也

烏斂苺

本草云味酸苦寒無毒熱腫遊丹蛇傷擣傅并飲
汁

唐本注云蔓葉似斂生平澤今注別本注云四月
五採乾陰

掌禹錫按蜀本云或生人家籬墻間俗呼為籠草
取根擣以傅癰腫多効又圖經云蔓生莖端五葉
花青白色俗呼五葉苺所有之夏採苗陳藏器五
葉有五椏子黑多烏斂草烏斂母也

陶云五月葉苺生人家籬間擣傅瘡蛇虫咬處

本　赤地利

本草云味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血

帶下赤白肌肉所在山谷有之

唐本注云葉似蘿縻蔓生根皮黑肉黄赤二八月採根日晒乾

掌禹錫等按蜀本圖經曰蔓生繞草木上花子皆正月色根苦蕨莫皮紫赤色也

圖經曰赤地利舊不在所出州去云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麦葉七月開白花亦如蕎麦根若菝葜皮赤肉黄赤八月内採根晒乾用亦名山蕎麦也

雷公風採得後細剉用藍并根剉唯赤地利細剉子用生絹袋盛同遂一伏時去藍暴乾用

聖惠方知火燒瘡滅瘢方用赤地利二兩擣末生油調塗之外臺秘要治小兒向及身上生瘡如火

燒赤地利擣末粉之食

地錦草

本草云味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏茂盛六月開花細細實取子用之緣石注有地錦是藤之數雖與此名通而類全別圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛溫無毒主通血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經給石條注中有地錦與同名而別是一類也

經驗方治藏毒赤白地錦草採得後洗暴乾為末酒米下一錢立効

千歲虆 音壘 切 軌

本草云汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長飢肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一

陶隱居名虆蕪生太山川谷

陶隱居云作藤生樹如葡萄如柳蔓延木上汁白今俗人方藥都不服識用此經先數處湏之而遠近道俗咸不識此非甚是異物止是未研訪之爾

唐本注云即蘡薁藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀各惟葉凋莖終不死藤汁味甘酸苗似葡萄葉如鬼桃

　善傷寒後嘔噦更良

陳藏器本草云千歲虆陶云藤生樹如葡萄葉如鬼柳桃蔓延本上汁白人　　識仙方或湏

本注即云蘡薁藤千歲者汁甘子　是山葡萄　斷
藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣
中云熱醫赤障更無甘汁本經云汁甘名非蘡
薁也千歲虆似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草
本云一名苣衣連蔓而生子生可食毛詩云葛虆
注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲虆謂
蘡薁者深是妄言
掌禹錫按蜀本圖經云今處處有取汁用當在冬
秋也
日華子云味甘酸上渴悅也年多大者佳莖葉用
同名蘡薁藤
圖經曰千歲虆生太山川谷作藤生蔓延木上葉
如葡萄小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月

結實八月採子青黑微赤冬惟條葉即此詩云葛藟者也蘇恭謂是蘡薁與藤深為謬妄

陶隱居陳藏器說最得也

衍義曰千歲藟唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬒則長生可致藤生大湖中南往往有之常道使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大使號冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉取帝之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠常春者千歲藟也旱藕者牡蒙也方家不用撫易明以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

五味子

本草云味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山谷及代郡八月採實乾

陶隱居云今第一出高麗多肉而酸味甜次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用

唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先其葉似杏而大蔓生木上子作房如藥葵大如藥子一蒲州及藍田山中今注今河中府歲貢焉

掌禹錫按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者注八月採子日乾

爾雅云菋茎藸注五味也蔓生子叢在茎葉頭疏
云一名菋一名茎藸
藥性論云五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛
勞令人体悅澤除熱氣並人虛而有氣兼嗽加用
之日華子云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉
筋痃癖賁豘冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除
煩熱解酒毒壯筋骨
圖經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陜西
州郡尤多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高
木其六七尺葉尖圓似杏葉四月開黃花白類小
蓮花七月成實如豌豆大許生青熟紅紫今有數
腫大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾一說
小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛

甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣置小甆瓶中以百沸湯投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯成堪飲雷公云凡小顆皮者有白撲鹽霜一重其味酸醎苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用抱打子移門子服五味子十六年面色如玉女入水不霑入火不灼衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬稀膏量酸甘入蜜再火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時作果服可以寄遠本經言温冷食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水藏又曰除煩熱後學至此多惑今

既用之治肺虚則更不取除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虚則更不取除煩熱之說補下藥亦用之藥生滕去子不

旋花

本草云味甘温無毒主益氣去面鼾黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不肌輕身一名筋根花一名金佛一名美草生豫州平澤五月採陰乾

陶隱居云東人呼為山姜南呼為美草根似杜若亦似高良姜服生冷痛煮服甚劾作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人人斷穀皆得半年百日不飢瘦但志淺嗜身不能能久服爾其葉似姜花赤色殊辛子狀美如頭甏此旋花之

名即是其花也今山東甚多

唐本注云此即生平澤旋葍是也其根似筋故一名筋根旋花也陶所謚真山姜爾陶服於下器旋葍注中云此根出河南北国来根似芎藭惟膏中用今朘道似高良二説自相矛楯且此根味甘山薑味辛都非此類其旋葍骨療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若亂之也又将旋葍花名今佛作此别名非也别録云根主續筋也今按陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合今瘡陶注誤而唐注是也

掌禹錫等按蜀本圖經云旋葍花根也蔓生葉似薯蕷而多帳長花紅白色根無毛節蒸煮堪噉味

甘美根名今根今所在川澤皆有二月八月採根日乾

蕭炳云旋服用此苗旋用根今云旋葍根即苗旋眹矣

圖經曰施除切雜花生豫州平澤今處處皆有之蘇云恭此即平澤所生旋葍是也其根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作叢蔓似山姜芋而狹長花白夏秋生遍田野根無七節蘂煮堪啖甚美甘五月採花乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋葍花與此殊別人疑其相近故殊無謂也救急方續斷筋法取旋葍草俗謂皷子花也黔南出一種旋花麄莖大葉無花不作蔓恐別是一物也衍義曰旋花蔓生今

河北京西關陝際西田野中堪多最難除艾治之
又生世又謂之皷子花言其刑肖也四五月開花
亦有多栽者其根寸集置土上頻灌溉方涉旬苗
已生蜀本圖經曰是也

絡石

本草云味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾
舌癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除
邪氣養腎主腰髖(音寬)痛堅筋骨利關節久服輕身
明潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪(音夌)一名
石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生
大山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正
月採

陶隱居云不識此藥仙谷法都無用者或云是石

類既云或生人則非石猶如石鮮等繫石以為名爾
唐本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其
莖蔓延繞樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞
樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐冬山南人
謂之石血療産後血結大良以其苞絡石木而故
名絡石別錄謂之石龍藤生療蝮蛇瘡絞取汁洗
之服汁亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差
陳藏器本草云絡石煑汁服之生一切風變白宜
老在石者良在木者隨本草云絡石煮汁服之主
一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生
山之陰與薜荔相以蜀本圖經云生木石間凌冬
不凋葉似細橘蔓延木石之陰莖節著處即生根
鬚包絡石傍花白子黑今成在有六月七月採莖

葉日乾

雷公云凡採得後用麄布揩葉上並蔓上毛子用熟甘草水浸一宿時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絶神驗一絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細喫類臾熱通

地錦

陳藏本草云味甘温無毒主破者血産後血婦人瘦損人能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶煎並服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地即處有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之一名地噤蘇恭注曰石若血此一類也

土皷藤

陳藏器本草云味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹内諸冷血閉殭腰脚変白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠必色正圓小兒取藤於地打皷声李邕名為常春藤作

草薢

本草云味苦甘平無毒注腰背痛強骨𨚗風寒溫周痺悪瘡不瘳熱氣傷志恐陰痿失溺關𨚗老血老人五緩一名赤𨚗生真定山谷三月八月採根暴乾

陶隱居云今處有亦似菝葜而小異根大不也甚角𨚗色小浅

唐本注云此藥有三種莖有刺者根虛軟内軟者為藤葉似薯蕷蔓生

掌禹錫按藥性論云萆薢治冷風𤸷痺腰腳不遂
手足驚掣生男子暨腰痛久冷是腎間有膀胱宿水
博物志云菝葜與萆薢相亂
日華子曰治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏皆薢骨
益精明目中風失音時人呼為白菝葜
圖經曰生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之
根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉
有三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦
有無花結子白者春秋採根暴乾其苗引蔓葉似
蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子
暴乾用之上元廣利方療大夫腳腰痺緩急行履
不穩者以萆薢二十四分合杜中八分搗篩每旦
溫酒初服三錢匕增至五七

孫尚藥治腸風痔漏而聖散萆薢細剉貫蒾逯葉

檗下子去去等分搗羅為末每服二錢溫酒調下

空心食前服

白藥

本草云味辛溫無毒主金瘡肌出原州

唐本注云一月苗生葉似若苣四月抽赤莖花白

根皮黃八月葉　採根日乾今按

別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能上

血痛乾末傳之

掌禹錫按藥性論曰白藥亦可單味若能治日華

熱寒噎痺不通胸中隘塞咽中長痛腫脹喉中子

云白藥冷消痰止嗽治渴并上血喉閉消腫毒又

云剪草涼無毒治惡瘡疥風瘙根名白藥

圖經曰白藥山原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而亦莖長似葫芦蔓六月開白花八月結子亦黃九月採根以水洗切碎暴乾名曰藥子江西出者藥似烏臼子如菉豆八月其子变成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麄皮焙乾等分停擣羅酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根爛擣貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可催元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭亂或悪心腹内如車鳴疠刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時生今煑漿水粥於井中懸著待若吐利過度即喫令冷一碗止之不吃即困人經驗後方治姑

娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子青
調攤於紙上花可拯來大貼在臍下胎存生處乾
即以溫水潤之
衍義曰白藥令為治馬肺熱藥有効

栝樓

本草云根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補
虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾
口燥短氣通月水止小便
名果蓏一名天瓜一名澤姑○實名黃瓜主胷痺
悅澤人面○莖葉療中熱傷暑生洪農州谷及山
山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採
根暴乾三日成
陶隱居云出近道藤生狀入土瓜有葉有叉毛詩

分合攪令消盡分再服便差

雷公云栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別若栝自圓黄皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂麁是陰人服若修事去殼皮革膜并油了使根稱二三圓去皮細擣作煎攪取汁冷飲任用也

食療子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥擣篩之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用

聖惠方治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置甆碗中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不許時候頻服

又方治中風口眼喎斜用栝樓絞汁和取大麥麪搜作餅炙令熱熨止便止物令大過

外臺秘要治消渴利方生栝樓根三十斤以水一

碩煑取一斗半去滓以牛指五合煎取水盡以煖酒先食服如雞子大日三服即効

又方治傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煑取一升分二服清淡竹瀝一斗水二升煑好銀二兩半去銀光與病人飲之然後服栝樓湯其根汁須冷服

肘後方治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓消令可如耳以臘月煑脂煎三沸出寒耳每用三七日

又方消渴小便多栝樓根薄切炙取五兩水五升煑取四升隨亦飲之

又方折傷取栝樓以塗之重布裹之熱除痛疾止

又方治二三聾耳方栝樓根三十根細切之以水煮仍釀酒如常法久久服之甚良

又方治腸肛出轉久可不收入擣生栝樓汁温服

之以豬肉汁洗手隨挼之令燥自得入
梅師方治諸癰背發乳房起微赤擣栝樓作末以
井華水調方寸匕
勝金方治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煮取一
升半分二服小便利即差
廣利方治小兒忽發黃面目皮肉並生黃栝樓根
擣取汁二合蜜一大匙一味燒相和分再服集驗
方下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟乃止擣令
白色為末酒調下一匕合面卧少時
杜壬治胷膈痛徹背心腹痞滿氣不通及治痰嗽
大栝樓去穰取子熟炒乾別研和子皮麪糊為丸
如梧桐子大米飲下十五丸
傷寒類要治脾癉溺出赤少腸匕若恐栝樓主之

丹子秘録治乳腫痛栝樓黄大色老者一枚熱搗以白酒一斗煮取四升去滓溫一升日三服若無大者小者二枚黄熟為上

楊氏產乳治熱遊丹腫栝摟末二大兩釅醋調塗之

又方治乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文蔚治痰嗽利胷膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破栝皮細切焙乾半夏四十九丁湯洗十遍搥栝焙乾搗羅為末用洗栝樓熟水餅熟同熬成膏研為丸如梧子大生姜湯下二十丸

又方治癰末潰栝樓根赤小豆等分為末醋調塗

衍義曰栝樓根實九月十月開取穰以乾葛粉拌乾銀石器中熳火炒熟為末食後夜卧以沸湯點

云果蠃之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根
全六七尺二二圖者服食亦用之
唐本注云今用作更粉大嘗服及虛熱人實之作
粉如葛粉法潔白美好今出陝州者白實最佳掌
禹錫按爾雅云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其
石名栝樓郭今齊人謂之天瓜
日華子云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心
肺療手面皺吐血腸排風瀉血赤白痢並炒又栝
樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血
治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤
圖經曰栝樓生洪農山谷根亦白藥皮黃肉白三
四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花七
月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青

至九月熟赤黄色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有銳而長者功用皆同其其根惟歲久入土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白去寸切之水浸一日一易水經五日取出爛擣研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之並宜㝎患胷痺痛取大實一枚切薤白半升以酒七升煑取二升分〇再服一方如半夏四兩湯洗去滑同煑服更善又唐崔元亮療箭鏃不出擣根傅瘡三日易自出又療特疾發黄心猛熱悶不認人者取大實一枚黄者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八

三錢服治肺燥熱渴大腸秘根與貝母知母桑皮

黄芩之類皆爲熱

藤類

烏虎藤與陳思及相類湘中有之

即耶草大葉蔓生

風延母細葉蔓生繞草木明目治犬毒

百部春生苗作蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色

而光根下如竿子一撮有十五六枚黄白色苋瓜

数王瓜蔓生而别一鍾也

女青藤一雀飄與羅摩相類

地桝其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶花紫白

斷續藤山渴取其實汁飲又名東風草出肇慶

府

陰命鉤吻赤色著木懸其子生海中

巴棘一名女木生高地臼葉有刺根連類寸枚蜀

格有刺蔓生

菌格山谷生蔓於草木上莖有刺實如耕良達生

山陰莖蔓延大奚子滑小治齒痛月五採

知風草出海南蔓生土人視其節以占一歲風

候每一節則一風無節則無風

天花粉蔓生開小花

望䌓車可以為索長丈餘

過龍蔓生葉長多於竹林有之

遠古蔓葉長二寸狀若斛嵩出吐番

野孤絲生庭中蔓白花

白豆蔻樹如絲瓜蔓衍山谷出其臘国

白疊子其實如蠒中絲取識爲布出高昌招豆縢

即紫藤

皮著樹從心便有皮四月生紫花能治酒病溢藤

不凋著地生也

地龍藤吴中生長葉而細

獨用藤有葉無花葉上有倒刺出施州

藤黄其樹名海藤花有葉散落石上彼人收之爲

沙黄有毒主蚛牙蛀齒點之便落

常春藤出山湖縣司空山

引藤大如指中空可吸俗用以取出中州

紅藤其茂南甸夷婦以腰御

酒杯藤出西域藤大如臂葉似葛花實如梧桐實

成花堅可酌酒自有文章映徹可受實大如指味

如荳蔻香美消酒國人寶之不傳中土萎葉藤似
葛蔓附於樹可醫
芒部藤出部可為器用
英草葉味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疸解煩
堅筋骨療風頭可作休藥生蔓木上一名鹿英九
月採陰乾
丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石閒蔓
延木上葉細大枝赤莖母大知礴黃有汁七月七
日採陳藏器云丁公寄即丁公藤也
良達生山山陰莖蔓延大如葵子
苗根味鹹平無毒生山陰谷中蔓草木上莖有
刺實如椒
纍根如綖筋令不痛江東呼為藤四而葛虛地咲

味若一名承夜一名夜光三月採蔓生節節著地

蕒牛脣毛傳曰水蕮也如蕒斷寸寸有節挼之可

使澤舄蕵爾雅疏云横目褱生於水澤者然刑所

未詳傳横目爾雅疏云即上草蔓延生郭云一名

結縷俗謂之鼓箏草是也

䕡蔓華爾雅疏云一名蒙華

約九葉江東有草五葉叢生一莖俗名為五

葉即此類也

花藤族以為器

胡蔓藤樔其草漬之水如口即死

蒙王女蒙即唐也女羅別名

按龍藤葛似葛蔓生有節江東呼為龍尾亦

謂之虎葛似葉赤莖